


Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	315 PP SN8
Putken mitat ja laatu	6381/0.005
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	110 PEH PN10
Vesijohto, laen korkeus	teräslevyarina+150 mm asennusalusta
Putken mitat ja laatu	2:1
Paalu	
Päällysrakenne	
Putkien perustamistapa	
Kaivantokaltevuus/tuenta	
Matka	0
Kaltevuus / pyöristyssäde	0,007
Tasausviivan korkeus	7,91
Maanpinnan korkeus	7,46, 7,44, 7,47, 7,43
Kaarevuus	1000/R
Ajoradan sivukaltevuus	qv=0,025 qo=-0,025

JKPP, väiillä Notkokuja-Palovainiontie



RAKENNEKERROKSET	JKPP
Päällyste AB 11/100	0.04 m
Sitomaton kantava kerros KaM 0/32	0.15 m
Jakava kerros KaM 0/65	0.30 m
Geoverkko 30/30	kyllä
Suodatinkangas N3	kyllä
YHTEENSÄ (m)	0.49 m

Koordinaattijärjestelmä Etrs-gk22, Korkeusjärjestelmä N2000

K-osa/kylä Palovainio	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Tekn. Itk: hyväksynyt: 13/11 2024 §77	vahvistanut: / 2024 § 52
Rakennustoimenpide			Tekn. Itk: hyväksynyt: Katusuunnitelma	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piiirustuksen sisältö	
Palovainiontie ja Notkokuja Notkokujan jkpp-väylä Katu- ja vesihuoltosuunnitelma			Mittakaavat Pituusleikkaus 1:1000/1:100 Tyyppipoikkileikkaus 1:100	
Suunnittelut M.Villberg ja P.Veikkolainen		Piirtänyt MVil/PVei	Suunnitteluala ja työn numero TV-3865	Piir. n:o / Ark. n:o 8
Tarkastanut P.Veikkolainen				
		TEKNINEN TOIMIALA		31.12.2024